

招标公告

1. 招标条件
阿克苏地区库车市2025年农村公路日常养护建设项目已由库车市发展和改革委员会以库发改基字[2025]10号文批准建设,项目资金已落实到位,招标人为库车市交通运输局。项目已具备招标条件,现对本项目的施工、监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
本次招标项目位于库车市乌恰镇、伊西哈拉镇、玉奇吾斯塘乡、阿拉哈格镇、比西巴格乡、齐满镇、哈尼喀塔木乡、墩阔坦镇、牙哈镇、乌尊镇、阿克吾斯塘乡、塔里木镇、阿格乡、二八台镇。本次招标施工2个合同段,监理1个合同段(具体内容见下表)

注:招标内容中主要工程数量最终以施工招标文件所列数量为准。

3. 投标人资格要求
3.1 施工合同段投标人须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质或同时具备公路路基工程专业承包叁级和公路路面工程专业承包叁级及以上资质(含有桥梁的工程项目要

求有相应的资质和类似桥梁施工经验),具有有效的企业安全生产许可证并在有效期内的,已录入“信用交通·新疆”网(<https://credit.xjt.gov.cn:9399/>)从业单位名录,有类似工程业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 监理合同段投标人须具备公路工程监理丙级及以上资质,已录入“信用交通·新疆”网(<https://credit.xjt.gov.cn:9399/>)从业单位名录。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标,否则均按废标处理。

3.5 有以下情况的施工单位不得参加此次投标:①在“信用中国”网(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、“信用交通·新疆”网(<https://credit.xjt.gov.cn:9399/>)中被列入失信被执行人名单的投标人;②因公路施工拖欠农民工工资、机械台班费、材料款等债务问题,尚未解决的或曾被各级人民法院强制执行和财产保全的;③被县级以上(含县级)交通运输局列入黑名单或者限制投标的投标人,不得参加投标。

4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请到阿克苏地区公共资源电子招投标平台(<https://ggzy.akszwfw.cn/aksggzy/>)招标文件领取菜单处免费领取招标文件。

4.2 招标人并组织工程现场踏勘和召开预备会。

5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 根据《关于“不见面”开标系统优化升级相关事宜的公告》,本项目采用“不见面”开标,投标人应当在投标文件递交的截止时间(即开标时间)前将固化加密的投标文件直接上传至阿克苏地区公共资源电子招投标平台(阿克苏政府网—网上服务—公共资源交易栏目)。

5.2 投标人须在投标截止时间前在指定平台递交电子版投标文件,不用到达现场提交原件资料及纸质版投标文件。

投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅:https://ggzy.akszwfw.cn/BidOpening_new/bidhall/default/login,在线准时参加开标活动进行文件解密、答疑及澄清等。

5.3 请各投标人按照《关于“不见面”开标系统优化升级相关事宜的公告》准备本次投标工作(<https://ggzy.akszwfw.cn/aksggzy/tzgg/20210514/26cdc4de-5a1a-45d9-99d5-3f3b56447062.html>)。

5.4 “不见面”开标具体事项详见《阿克苏地区水利电子开标系统操作手册—投标人》(<https://ggzy.akszwfw.cn/aksggzy/tzgg/20210507/7cc1b38c-117e-46b6-aad2-f518a10aec5e.html>)。

6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《阿克苏日报》及阿克苏地区行政公署网上发布。

7. 联系方式
招标人:库车市交通运输局
地址:库车市经济技术开发区B座13楼
联系人:艾合麦提江·拜克日
电话:18699750107
招标代理机构:新疆经开项目管理有限公司
地址:库车市东城街道长安社区幸福路65号开发区企业公馆B座102室
联系人:马志鹏 电话:18699068456

2025年5月12日


项目名称	建设地点	建设内容	监理合同段
阿克苏地区库车市2025年农村公路日常养护建设项目施工第一合同段	库车市乌恰镇、伊西哈拉镇、玉奇吾斯塘乡、阿拉哈格镇、比西巴格乡、齐满镇、哈尼喀塔木乡、墩阔坦镇、牙哈镇、乌尊镇、阿克吾斯塘乡、塔里木镇、阿格乡、二八台镇	养护农村道路383公里,进行路面补坑槽,安装护柱及交通安全附属设施	阿克苏地区库车市2025年农村公路日常养护建设项目监理合同段
阿克苏地区库车市2025年农村公路日常养护建设项目施工第二合同段		养护农村道路420公里,进行路面补坑槽,安装护柱及交通安全附属设施	

遗失公告

阿克苏市天熙新型建材有限公司不慎遗失财务专用章、郑恒庭私章、黄美玲私章、刘胜私章各一枚,声明作废。

特此公告

阿克苏市天熙新型建材有限公司
2025年5月12日



中标公示

2025年5月9日10:30,受阿克苏市交通运输局的委托,由新疆秦之玺工程咨询有限责任公司以公开“不见面”开标的形式,在阿克苏市政务服务和公共资源交易中心开标区2号开标室举行了阿克苏市2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目(大中修)开标会,在四楼2号评标室举行了该项目的评标会。阿克苏市交通运输局、阿克苏市公证处对本次开标评标活动依法进行了全过程现场监督。经评标委员会专家认真评审,推荐以下中标候选人,现予以公示:

一、阿克苏市2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目(大中修)
第一中标候选人 新疆通盛达建设工程有限公司
投标报价:3259110.24元

第二中标候选人 新疆开源建设工程有限责任公司
投标报价:3296503.31元

第三中标候选人 新疆建雅道路建设工程有限公司
投标报价:3311676.27元

总工期76日历天计划开工日期:2025年5月18日
计划完工日期:2025年8月1日。

公示时间:2025年5月12日—2025年5月14日。

在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违规行为的可据实举报。

受理举报电话:阿克苏市交通运输局
举报电话:0997-2286560

阿克苏市交通运输局
2025年5月12日

招标公告

一、招 标 人:阿克苏市公安局
二、项目名称:阿克苏地区阿克苏市公安局派出所建设项目(阿依库勒镇派出所)
三、项目编号:ZLJY-GC-20250512-001
四、招标方式:公开招标
五、建设规模:总建筑面积:1681.86平方米,其中阿依库勒镇派出所建筑面积:1546.10平方米,地上三层,建筑高度为:12.60米,框架结构;派出所户籍大厅及值班室,建筑面积为:135.76平方米,建筑层数:地上一层;建筑高度为:4.65米,砖混结构;室外管网工程(详见工程量清单及图纸)。

六、招标范围:本项目工程量清单及图纸包含的全部内容。

七、报名条件:1. 资质等级及范围:[施工总承包·建筑

工程·建筑工程三级](含)以上。2. 项目负责人资质类别和等级:[注册二级建造师·建筑工程](含)以上。3. 本次招标不接受联合体投标。4. 其它要求:详见中国招标投标公共服务平台(<https://bulletin.cebpubservice.com/biddingBulletin/2025-05-09/16077591.html>)

八、报名时间:2025年5月12日—2025年5月30日,每天10:00—19:00(法定节假日及公休日不接受报名)。

九、报名地点:阿克苏市兰干街道复兴大道四号奥宇博士小镇售楼处三楼

十、获取方式:现场报名成功后获取,500元/份

十一、招标人联系人:冉彪15003033060

代理机构联系人:全海燕15309972861、15309972865

2025年5月12日

环境影响评价公众参与信息公告

阿克苏中曼油气勘探开发有限公司委托新疆九睦工程技术中心编制的《中曼阿克苏环塔里民管道联通项目(征求意见稿)》已完成,现进行环境影响评价公众参与,请公众在10个工作日内提出与本项目环境影响有关的意见建议。

信息公示全文链接:
<https://share.weiyun.com/OyOjlh00>
公众意见表的网络链接:
<http://www.xjhbcy.cn/hbcyxh/xxgk/255400/hjxypjgzcycgs/284162/index.html>

阿克苏中曼油气勘探开发有限公司
2025年5月12日

环境影响评价公示

2025年4月,新疆兴发化工有限公司委托新疆豫诚环保科技有限公司承担“含硫尾气环保升级改造项”环境影响评价工作。目前,该环境影响评价报告书征求意见稿已经编制完成,现开展项目公众参与信息公示,材料如下:

一、环境影响评价报告书征求意见稿全文及查阅纸质报告书的方式和途径:1、全文网络链接地址<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=505061FBNs>。2、查阅纸质报告书的方式和途径:徐工,15199608095。

二、征求意见的公众范围:项目区及周边的个人、单位和团体公众。

三、公众提出意见的方式和途径:可通过信函、电话或电子邮件等方式向建设单位或环评单位反馈意见和建议。

1、建设单位:新疆兴发化工有限公司
联系人:田工 电话:15292365272

2、环评单位:新疆豫诚环保科技有限公司
联系人:徐工 电话:15199608095
邮箱:282765455@qq.com

四、公示时间和公众提出意见的起止时间:本次公示公众信息反馈的时间自公示日期起10个工作日内。

新疆兴发化工有限公司
2025年5月12日

中标(成交)结果公告

一、项目编号:XJZCZY-CG-2025-01号
二、项目名称:阿克苏地区柯坪县城市综合管网改造建设项目二标段(设计施工一体化)设备采购安装
三、中标(成交)信息:
标项名称:阿克苏地区柯坪县城市综合管网改造建设项目二标段(设计施工一体化)设备采购安装,中标价:20547000元,中标供应商名称:浙江德润建设有限公司,地址:浙江省湖州市港丰路229号3楼3-1室,统一社会信用代码:91330501MA2B7NPP57。

四、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




五、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:

1. 采购人信息:
名称:新疆一志达建设工程有限公司

2. 采购代理机构信息:
名称:新疆众诚志远建设项目咨询有限责任公司
地址:阿克苏市解放北路新雕大厦写字楼20层2006室
联系电话:13179975006

2025年5月12日

关于河南东路道路南侧、新民路东侧用地修建性详细规划方案批前公示



二期二次经济技术指标一览表			
项目	设计数量	单位	备注
规划建设用地面积:	27181.07	m²	
规划总建筑面积:	56325.01	m²	
地上总建筑面积:	41510.17	m²	
其中:			
1、住宅面积:	38293.65	m²	
其中:			
11F洋房:	23712.75	m²	
6-9F洋房:	14580.90	m²	
2、商业面积:	2314.62	m²	
其中:			
一层商业:	2314.62	m²	
二层商业:	0.00	m²	
3、配套设施:	738.57	m²	不计容
其中:			
物业管理用房:	697.32	m²	
公厕:	41.25	m²	
4、其他面积:	163.33	m²	人防墙体
规划面积占比	5.6%		
地下总建筑面积:	14614.84	m²	
其中:			
物业管理用房:	203.00	m²	
储藏室:	1092.50	m²	暂未确定
人防面积:	13519.34	m²	
建筑占地面积:	6795.26	m²	
计容积率面积:	40771.60	m²	
容积率:	1.50		
建筑密度:	25.0%		
绿地率:	30.0%		
机动车停车位:	460	个	
其中:			
地上:	111	个	
地下:	349	个	
户数:	268	户	
居住人数:	858	人	3.2人/户

百蕊·书香门第总体经济技术指标一览表			
项目	设计数量	单位	备注
规划建设用地面积:	128588.54	m²	
规划总建筑面积:	277579.46	m²	
地上总建筑面积:	221448.41	m²	
其中:			
1、住宅:	205199.16	m²	
其中:			
2、商业:	9037.65	m²	
3、配套设施:	3463.69	m²	
4、幼儿园:	3254.24	m²	
5、其他:	493.47	m²	
商业面积占比	4.1%		
地下总建筑面积:	56131.05	m²	
其中:			
物业管理用房:	203.00	m²	不计容
普通车库:	42108.16	m²	
人防面积:	13819.89	m²	
建筑占地面积:	25957.92	m²	
计容积率面积:	221299.63	m²	
容积率:	1.721		
建筑密度:	20.19%		
绿地率:	40.0%		
机动车停车位:	1689	个	
其中:			
地上:	272	个	
地下:	1417	个	
户数:	1570	户	
居住人数:	5024	人	3.2人/户

图例

- 新建住宅建筑
- 用地红线
- 建筑控制线
- 地下车库出入口
- 消防登高场地
- 消防车道
- 地下设备房轮廓线
- 道路
- 小区出入口
- 地下车库出入口
- 设计标高
- 建筑正负零标高

总平面规划图 1:1000

注:

- (1)建筑轮廓线为外墙保温层轮廓线。
- (2)建筑物退界以建筑物最突出部分的外墙边线计算。
- (3)建筑物角点与相邻街坊角点(含100mm厚保温层)。
- (4)建筑高度为室内正负零标高至屋顶面层(不含0.00m平屋顶)。
- (5)住宅建筑高度按11F或10F为顶层高度计算。
- (6)商业及公共建筑高度按11F或10F为顶层高度计算。
- (7)生活垃圾分类收集点服务半径为≤70m。
- (8)采用方式为集中供暖。
- (9)住宅设置阳台、屋顶露台不计入总建筑面积与计容积率。
- (10)未设置走廊、架空走廊、挑廊。
- (11)住宅设置的阳台、外墙保温层、凸出屋面的楼梯间计入总建筑面积与计容积率。
- (12)此总平面图用于办理建设用地规划许可证等件资料备案使用,不作为办理建设工程规划许可证审核的总平面图使用。

公告

阿克苏纺织工业城(开发区)建设管理局面向社会选择阿克苏纺织工业城(开发区)工程项目竣工决算服务框架协议采购项目的招标代理机构。有意向者请于2025年5月15日12:00前,将相关材料提交至阿克苏纺织工业城(开发区)管委会建设管理局104室。

联系人:袁利可15809977787

阿克苏纺织工业城(开发区)管委会建设管理局
2025年5月12日

遗失公告

库车智远职业培训学校有限公司不慎遗失公章一枚,现声明作废。

特此公告

库车智远职业培训学校有限公司
2025年5月12日



公告

新疆依翎针织有限公司(统一社会信用代码:91652900MA77KC7F5Q)年产各类针织服装960万件(套)项目,因本公司自身原因,已停止投资建设,目前本公司位于阿克苏纺织工业城(开发区)沙雅路17号厂区内资产已被阿克苏兴辉经营管理有限公司购买。该项目建设期间产生的债权、债务及法律纠纷均由本公司自行承担,与阿克苏兴辉经营管理有限公司无关。

联系人:王春燕 电话:13593708883

特此公告

新疆依翎针织有限公司
2025年5月12日